



TV-WS300 (V1.0R)

INFORMATIONEN ZUM SETUP

| | |
|----------------------------|--|
| UPC-Strichcode | 710931110715 |
| UPC-Nummer auf Umkarton | 10710931110712 |
| Seite des Produkts | http://www.trendnet.com/langge/products/proddetail.asp?prod=105_TV-WS300 |
| Weitere Bilder | http://www.trendnet.com/langge/support/supportdetail.asp?prod=105_TV-WS300 |
| Alternativer Produktname | Kompakte Wandbefestigungshalterung für Kuppelkameras (Außengebrauch) mit Anschlussdose für Modell TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI |
| Wesentliche Suchbegriffe | Halterung für Wandbefestigung, Wasserdichte Anschlussdose, Outdoor-Kamerahalterung, Kuppelkamerahalterung, Kuppelkamera-Wandhalterung, Outdoor-Kamerahalterung, Aluminiumgehäuse, Tv-ip311pi Wandbefestigung, Tv-ip321pi wall mount, Tv-ip315pi wall mount |
| Abmessungen des Geräts | 21,0 x 15,0 x 25,0 cm (9 x 6 x 10 Zoll) |
| Gewicht des Geräts | 3,61 kg (8,43 Pfund) |
| Geräte pro Verpackung | 15 |
| Abmessungen der Verpackung | 83 x 57 x 52 cm (33 x 23 x 21 Zoll) |
| Gesamtgewicht | 49,20 kg (115 Pfund) |
| Harmonisierter Tarifcode | 9403908040 |
| ECCN | EAR99 |
| Herkunftsland | China |
| Verfügbarkeitsdatum | November 2016 |
| Garantie | 1 Jahre Begrenzte |






Kompakte Wandbefestigungshalterung für Kuppelkameras für den Außengebrauch

TV-WS300 (v1.0R)

- Halterung für Wandbefestigung
- Wasserdichte Anschlussdose
- Kompatibel mit TRENDnet Kuppelkameras (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI)
- Stabile Konstruktion aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung
- Befestigungshardware inbegriffen

Die kompakte Wandbefestigungshalterung für Kuppelkameras (Außengebrauch) mit Anschlussdose von TRENDnet, Modell TV-WL300, ist geeignet für die Verwendung mit TRENDnet Outdoor IP-Kuppelkameras. Kamerakabel können durch die Unterseite, Rückseite oder Seite der inbegriffenen Anschlussdose geführt werden. Dank stabiler Konstruktion aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung schützt die wasserdichte Anschlussdose die Kamerakabel vor Witterungseinflüssen.



Für den Gebrauch im Freien geeignet

Geeignet für den Gebrauch im Freien mit TRENDnet Kuppelkameras TV-IP311PI, TV-IP321PI, und TV-IP315PI

Wandbefestigung

Die Wandbefestigungshalterung wurde für die Installation an vertikalen Flächen entwickelt und befestigt die Kamera mit dem Kopf nach unten für flexiblere Installation

Anschlussdose

Die Anschlussdose bietet einen praktischen und sicheren Weg, um die Kamerakabel durch die Wandbefestigungshalterung zu führen und gleichzeitig vor Witterungseinflüssen zu schützen



Installation

Wird an einer vertikalen Fläche installiert



Gehäuse-Design

Stabile Konstruktion aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung mit wasserdichter Anschlussdose



Kompatible Kameras

Kompatibel mit Kuppelkameras von TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI)



Befestigungshardware

Befestigungshardware inbegriffen

Technische Spezifikationen

Befestigung

- Wandbefestigung im Gebäude oder im Freien

Konstruktion

- Pulverbeschichtete Aluminiumlegierung

Aufhängungspunkt

- Enthält einen Aufhängungspunkt, an dem die Kamera während der Installation aufgehängt werden kann

Befestigungshardware

- Befestigungshardware inbegriffen

Kompatibilität

- Kompatibel mit TV-IP311PI, TV-IP321PI, und TV-IP315PI

Maße

- Befestigung: 120 x 175 x 200 mm (4.7 x 6.9 x 7.9 Zoll)
- Hängebefestigung: 110 x 57 mm (4.3 x 2.3 Zoll)

Gewicht

- 1,4 kg (3 Unzen)

Garantie

- 1 Jahre begrenzt

Packungsinhalt

- TV-WS300
- Befestigungshardware

